

ARKAS®

Instrukcja montażu uchwyty sufitowego do telewizora OLED/LCD/LED ATC 88A

Szanowny Kliencie, dziękujemy za wybór uchwyty firmy Arkas Sp. z o. o.

Dane techniczne	ATC 88A
Wielkość ekranu	32"- 88"
Maksymalne obciążenie uchwyty	do 50 kg
VESA	kompatybilny
Rozstaw otworów w pionie	min. 100mm x max. 400mm
Rozstaw otworów w poziomie	min. 100mm x max. 614mm
Odległość ekranu od sufitu	min. 707mm – max. 1577mm
Regulacja w pionie	+5°/-25°
Regulacja w poziomie	+/-30°
W komplecie	Instrukcja obsługi, zestaw montażowy

Assembly instructions for the ATC 88A ceiling mount for OLED / LCD / LED TV screens.

Dear clients, thank you for choosing Arkas Sp. z o.o. bracket.

Technical details	ATC 88A
Screen size	32"- 88"
TV weight max	50 kg
VESA	Compatible
Vertical hole spacing	min. 100mm - max. 400mm
Horizontal hole spacing	min. 100mm - max. 614mm
Distance to the ceiling	min. 707mm – max. 1577mm
Vertical adjustment	+5°/-25°
Horizontal adjustment	+/-30°
Set includes	user manual, installation kit

Montageanleitung für Deckenmontage ATC 88A an OLED / LCD / LED Tv

Sehr geehrter Kunde, wir bedanken uns für die Wahl der Halterung der Hersteller Arkas Sp. z o.o.

Technische Angaben	ATC 88A
Bildschirmgröße	32"- 88"
Maximale Belastung der Halterung	Bis zu 50 kg
VESA	Kompatible
Vertikaler Lochabstand	min. 100mm - max. 400mm
Horizontaler Lochabstand	min. 100mm - max. 614mm
Der Abstand vom Fernseher zur Decke	Von 707mm bis zu 1577mm
Senkrechte Regulierungsfunktion	+5°/-25°
Horizontale Regulierungsfunktion	+/-30°
Zusätzlich	Montagesatz, Bedienungsanleitung

Montážny návod nástenného držiaku na OLED/LCD/LED ATC 88A

Vážení zákazníci, ďakujeme za výber držiaku firmy Arkas Sp. z o.o.

Technické údaje	ATC 88A
Veľkosť obrazovky	32"- 88"
Maximálna hmotnosť obrazovky	do 50 kg
VESA	kompatibilný
Vertikálna vzdialenosť otvorov	min. 100mm - maks. 400mm
Horizontálna vzdialenosť otvorov	min. 100mm - maks. 614mm
Vzdialenosť obrazovky po strop	min. 707mm – max. 1577mm
Funkcia sklonu zvisle	+5°/-25°
Uhol obratu vodorovne	+/-30°
Dodatočne	montážna sada, návod

ATC 88A Потолочные инструкции по установке для OLED/LCD/LED

Благодарим Вас за выбор нашего влать.

характеристики	ATC 88A
Размер экрана	32"- 88"
Максимальный вес экрана	до 50 кг
VESA	совместимый
Вертикальное расстояние между отверстиями	мин. 100мм - макс 400мм
Горизонтальное расстояние между отверстиями	мин. 100мм - макс 614мм
Расстояние от экрана до потолка	мин. 707мм – макс 1577мм
Функция наклона в вертикальной плоскости	+5°/-25°
Угол вращения в горизонтальной плоскости	+/-30°
Дополнительно	Набор, обучение

Uchwyty przeznaczony do montażu ekranów OLED, LED lub LCD. W trosce o Państwa bezpieczeństwo informujemy, że montaż powinna przeprowadzić osoba o odpowiednich kwalifikacjach. Załączone elementy mocujące przeznaczone są wyłącznie do montażu na powierzchniach z cegły, betonu lub litego drewna. W przypadku innych materiałów należy zasięgnąć porady specjalisty. Przed montażem należy upewnić się, że waga ekranu nie przekracza dopuszczalnego obciążenia uchwyty.


Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym montażem, użyciem części nie pochodzących z zestawu lub użytkowania uchwyty niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Bracket designed for mounting OLED, LED or LCD screens. In the interests of your safety, we would like to inform you that the installation should be carried out by a qualified person. The attached fasteners are intended only for mounting on brick, concrete or solid wood surfaces. Specialist advice should be sought for other materials. Before installation, make sure that the weight of the screen does not exceed the permissible load on the bracket. The manufacturer is not liable for damages caused by improper assembly, use of parts not included in the set or using the bracket contrary to its purpose.


Die Halterung ist für die Montage eines Fernsehers des Typus OLED, LED oder LED bestimmt. In Sorge um die Sicherheit unserer Kunden informieren wir, dass die Halterung von einer Person mit entsprechenden Qualifikationen montiert werden sollte. Die beigefügten Montageelemente sind ausschließlich zum Zweck der Montage an Oberflächen aus Ziegeln, Beton oder massiven Holz, bestimmt. Im Falle von Oberflächen, die aus anderen Materialien gefertigt worden sind, gilt es sich bei einem Fachmann zu beraten. Vor der Montage gilt es sich zu vergewissern, ob die Wäge des Fernsehers nicht die zugelassene Belastung der Halterung übersteigt. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Montage, Verwendung von Teilen, die nicht im Set enthalten sind, oder Verwendung des Griffs entgegen der beabsichtigten Verwendung verursacht werden.

Držiak určený na montáž OLED, LED alebo LCD obrazoviek. V záujme vašej bezpečnosti by sme vás chceli informovať, že inštaláciu by mala vykonať kvalifikovaná osoba. Prípojené upevňovacie prvky sú určené iba na montáž na tehlové, betónové alebo masívne drevené povrchy. Pokiaľ ide o ďalšie materiály, mali by ste vyhľadať odbornú radu. Pred inštaláciou sa uistite, že hmotnosť obrazovky nepresahuje prípustné zaťaženie konzoly. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnou montážou, použitím častí, ktoré nie sú súčasťou súpravy, alebo použitím rukoväte v rozpore s jej určeným použitím.


Кронштейн предназначен для крепления OLED, LED или LCD экранов. В интересах вашей безопасности мы хотели бы сообщить вам, что установка должна выполняться квалифицированным персоналом. Прикрепленные крепления предназначены только для монтажа на кирпичных, бетонных или цельных деревянных поверхностях. Нужны консультации специалиста по другим материалам. Перед установкой убедитесь, что вес экрана не превышает допустимую нагрузку на кронштейн. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные неправильной сборкой, использованием деталей, не включенных в комплект, или использованием вопреки предполагаемому использованию.




1.




2a.




2b.




3.




4a.



4b.



5.



6.

